

# ATCOM SENIOR-VITAL

Artikelnummer 1612



## Produktbeschreibung

**De hoogwaardige all-round verzorging voor senioren met geïntegreerde ondersteuning voor spijsvertering, huid, hoeven, lever, immuniteit en stofwisseling.**

Met het ouder worden nemen ook bij paarden de prestaties van het spijsverteringskanaal en de gehele stofwisseling af. Door leeftijdgerelateerde veranderingen aan het gebit is de voedselverwerking in de mond al minder effectief dan bij jongere paarden. De opname van voedingsstoffen is daarom al verminderd wanneer het voedsel het spijsverteringskanaal binnenkomt. Daarnaast is het vermogen van de darm om het voer te mengen en te transporteren door zijn eigen bewegingen verminderd. Bovendien worden de prestaties van het spijsverteringskanaal ook aangetast door een verminderde productie van spijsverteringsenzymen. Dit vermindert de beschikbaarheid van aminozuren in de dunne darm. Het resultaat van al deze verminderde verteringsmechanismen en stofwisselingsprocessen is onvoldoende vertering van de voedingsstoffen die via het basisvoer worden geleverd. Tegelijkertijd stijgt de dagelijkse behoefte aan veel sporenelementen, mineralen, vitaminen, essentiële vetzuren en aminozuren. **Dit betekent dat het lichaam van de senior meer vitale stoffen nodig heeft om volledig te kunnen blijven functioneren.** Omdat deze hoge behoefte in de praktijk vaak wordt genegeerd, lijden oudere paarden vaak aan voedingstekorten die niet als zodanig worden herkend. Oudere paarden hebben bijvoorbeeld aantoonbaar meer vitamine C en B nodig in hun voer, omdat hun eigen synthese afneemt. De behoefte aan zink en selenium neemt ook toe. Er ontstaat snel een tekort, wat zich kan uiten in vachtveranderingsproblemen, verlies van vitaliteit, roos, een slechte vacht of een verminderde lichaamseigen afweer. Een doelgericht en aangepast supplement is nu dringend nodig en kan zo ernstige voedingstekorten voorkomen, die een negatieve invloed kunnen hebben op de algehele vitaliteit en het bewegingsapparaat.

ATCOM SENIOR-VITAL biedt oudere paarden daarom een premium aanbod van alle essentiële mineralen, sporenelementen en vitaminen met een maximale biologische beschikbaarheid en specifiek afgestemd op de behoeften van het senior paard. ATCOM SENIOR-VITAL levert ook de essentiële aminozuren lysine, methionine, threonine en cystine, die essentieel zijn als bouwstenen (voor de spieren, het immuunsysteem, enz.) en voor talrijke regulerende processen in het paardenlichaam. Dit ondersteunt op betrouwbare wijze de verminderde beschikbaarheid van aminozuren. ATCOM SENIOR-VITAL voorziet het paard ook van lecithine, bentonieten en speciale gisten om de lever te ondersteunen en de spijsvertering te optimaliseren. Deze natuurlijke ingrediënten bieden ook een bewezen bescherming tegen mycotoxinen.

Zoals bij alle ATCOM producten, hechten we ook bij SENIOR-VITAL veel belang aan de maximale beschikbaarheid van alle voedingsstoffen en vitale stoffen. Daarom bevat ATCOM SENIOR-VITAL speciale gisten en kruiden die niet alleen de microbiële activiteit van de darmflora ondersteunen, maar ook zorgen voor een optimale benutting van alle voedingsstoffen in het spijsverteringskanaal. De waardevolle combinatie van voedingsstoffen ondersteunt ook de vorming van sterker bindweefsel aan de voerkant. Omega-3 vetzuren worden geleverd via lijnzaadolie om een tekort aan essentiële vetzuren te voorkomen. Omdat de schildklieractiviteit bij veel oudere paarden beperkt is, bevat SENIOR-VITAL jodium en het aminozuur tyrosine in de samenstelling. Samen met jodium is dit verantwoordelijk voor de vorming van het schildklierhormoon thyroxine.

ATCOM SENIOR-VITAL is vrij van kunstmatige smaakstoffen en conserveringsmiddelen en wordt voorzichtig geproduceerd als een zachte, gemakkelijk te kauwen korrel.

*"Is mijn paard oud?"*

*Ook onze paarden "worden oud". Ze verouderen ongeveer drie keer zo snel als mensen. De gemiddelde levensduur van een paard is in de loop der tijd toegenomen tot ongeveer 24 jaar. Veehouderij, verzorging, beweging en vooral voeding hebben een grote invloed op de levensduur en vitaliteit. Wanneer een paard precies een ouder of oud paard is, verschilt van ras tot ras. Terwijl de zogenaamde robuuste paarden en Arabieren pas rond hun 18e beginnen te verouderen, begint dit proces voor de meeste paarden rond hun 16e. Een duidelijk teken dat het paard ouder wordt, is vooral een langzamere vachtwisseling tussen winter en zomer. Als je paard nog steeds een volle vacht heeft of op zijn minst moeite heeft om zijn vacht te veranderen, terwijl anderen al een zomervacht hebben, dan moet dit over het algemeen worden beschouwd als het begin van progressieve veroudering. Voortijdige vermoeidheid, een aanzienlijke daling van de prestaties, spierverlies en slechte voeding kunnen echter ook tekenen van veroudering zijn. En voor jou is dit een duidelijk teken dat je het dieet van je paard moet aanpassen aan zijn veranderde behoeften.*

**Deze speciale eigenschappen kenmerken ATCOM Senior-Vital:**

- **volledig mineraalvoeder in premium kwaliteit** garandeert de basisbehoefte aan alle essentiële mineralen, vitaminen, sporenelementen en aminozuren voor senior paarden in een goed beschikbare vorm en voorkomt op betrouwbare wijze voedingstekortverschijnselen
- **met organisch gebonden koper, mangaan, zink en selenium**
- **darmondersteunend vitaalstoffencomplex en mycotoxinebescherming** door speciale gisten, B-vitaminen, antioxidanten en bentonieten
- **Actieve ingrediënten in SENIOR-VITAL**
- **kan de leverfunctie ondersteunen met micronutriënten en lecithine**
- **ondersteunt het gebruik van voedingsstoffen en de darmflora** met speciale gisten, B-vitaminen en bewezen kruiden
- kan de **vachtwisseling vergemakkelijken**
- **voor gerichte voedingsondersteuning van vitaliteit en levenslust**
- met hoge doses vitamine E, organisch magnesium en essentiële aminozuren ter **ondersteuning van de spierstofwisseling**
- **ondersteunt het lichaamseigen afweersysteem en de schildklierfunctie met voedingsstoffen**
- de hoogwaardige all-round voeding **intensificeert de kleur en glans van de vacht**
- kan een goede **hoefhoorn- en hoefgroei bevorderen**
- met **geïntegreerde optimale seleniumvoorziening**, omdat Duitsland een seleniumtekort heeft.

**ATCOM Senior-Vital is ideaal geschikt:**

- voor **hoogwaardige allround zorg** speciaal afgestemd op de voeding van senioren

## Kurzbeschreibung

De hoogwaardige all-round verzorging voor senioren met geïntegreerde ondersteuning voor spijsvertering, huid, hoeven, lever, immuniteit en stofwisseling. Hoogwaardig aanvullend diervoeder in premium kwaliteit

- garandeert de basisbehoefte aan alle essentiële mineralen, vitaminen, sporenelementen en aminozuren voor senioren in een goed beschikbare vorm en voorkomt op betrouwbare wijze voedingstekortverschijnselen
- met organisch gebonden koper, mangaan, zink en selenium darmondersteunend vitaalstoffencomplex en mycotoxinebescherming door speciale gisten, B-vitaminen, antioxidanten en bentonieten
- kan de leverfunctie ondersteunen met micronutriënten en lecithine
- ondersteunt het gebruik van voedingsstoffen en de darmflora met speciale gisten, B-vitaminen en bewezen kruiden
- kan de vachtwisseling vergemakkelijken
- voor gerichte voedingsondersteuning van vitaliteit en levenslust met hooggedoseerde vitamine E, organisch magnesium en essentiële aminozuren
- ter ondersteuning van de spierstofwisseling ondersteunt het voedingseigen afweersysteem en de schildklierfunctie
- de hoogwaardige all-round voeding intensiveert de kleur en glans van de vacht
- kan een goede hoefhoorn- en hoefgroei bevorderen met een geïntegreerde optimale seleniumvoorziening, aangezien Duitsland een seleniumtekort heeft

## Produktdetails

## Samenstelling

16,5% gist, maïskiemen, tarwegrieszemelen, magnesiumoxide, fijn lijnzaadschilfers, soja-extractiemeel, luzernemeel, koolzure algenkalk, suikerbietenmelasse, zeezout, monocalciumfosfaat, lijnzaadolie, plantaardig vet (raapzaad/kokos), spuitweipoeder, melassepulp, dextrosemelasse, zeezout, monocalciumfosfaat, lijnzaadolie, plantaardig vet (koolzaad/kokos), spuitweipoeder, melassepulp, dextrose, calciumcarbonaat, zeewiermeel, magnesiumfumaraat, koolzaadolie

## Analytische componenten

|              |        |                   |              |
|--------------|--------|-------------------|--------------|
| Ruw eiwit    | 11,6 % | Natrium           | 1,1 %        |
| Ruw vet      | 5,8 %  | Kalium            | 0,5 %        |
| Ruwe celstof | 3,5 %  | <b>Lysine</b>     | <b>3,5 %</b> |
| Ruwe as      | 20,7 % | <b>Methionine</b> | <b>3,1 %</b> |
| calcium      | 2,0 %  | <b>Threonine</b>  | <b>1,0 %</b> |
| fosfor       | 0,6 %  | <b>cystine</b>    | <b>0,3 %</b> |
| magnesium    | 3,0 %  |                   |              |

## Toevoegingsmiddelen per kg

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Vitamine A                                          | 250.000 I.E.     |
| Vitamine D3                                         | 15.000 I.U.      |
| Vitamine E als alfa-tocoferolacetaat                | <b>10.000 mg</b> |
| Vitamine C als L(+)-ascorbinezuur zuivere stof      | <b>10.000 mg</b> |
| Vitamine B1 als thiaminemononitraat, zuivere stof   | 600 mg           |
| Vitamine B2 als riboflavine zuivere stof            | 300 mg           |
| Vitamine B6 als pyridoxolhydrochloride zuivere stof | 300 mg           |
| Vitamine B12                                        | 2.400 µg         |
| Nicotinezuur als zuivere nicotinamide               | 1.760 mg         |
| Pantotheenzuur als Ca-D-pantothenaat zuivere stof   | 1.200 mg         |
| Foliumzuur als pure foliumzuurstof                  | 200 mg           |
| Biotine als biotinepreparaat                        | <b>40.000 µg</b> |
| Cholinechloride als cholinechloride zuivere stof    | 3.000 mg         |
| Betaïne als betaïne-preparaat                       | 3.400 mg         |

|                                                                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ijzer als ijzer(II)sulfaat, monohydraat                                                                   | 1.000 mg        |
| Mangaan als mangaanoxide                                                                                  | 500 mg          |
| Mangaan als glycinemangaanchelaat, hydraat*                                                               | <b>1.500 mg</b> |
| Zink als zinksulfaat, monohydraat                                                                         | 2.000 mg        |
| Zink als glycinezinkchelaat, hydraat*                                                                     | <b>4.000 mg</b> |
| Koper als koper(II)sulfaat, pentahydraat                                                                  | 300 mg          |
| Koper als glycinekoperchelaat, hydraat*                                                                   | <b>900 mg</b>   |
| Jodium als calciumjodaat                                                                                  | 15 mg           |
| Selenium als selenium in org. Vorm van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (geïnactiveerde seleniumgist) | <b>9 mg</b>     |
| Kobalt als gecoatete kobalt(II)carbonaatkorrels                                                           | 10 mg           |
| L-lysine monohydrochloride, technisch zuiver                                                              | 39,322 mg       |
| L-threonine, technisch zuiver                                                                             | 7.981 mg        |
| DL-methionine, technisch zuiver                                                                           | 29.969 mg       |
| <b>Diatomeeënaarde</b>                                                                                    | 25.000 mg       |
| <b>bentoniet</b>                                                                                          | 50.000 mg       |
| <b>lecithine</b>                                                                                          | 24.000 mg       |

## Fütterungsempfehlung

### Voedingsadvies:

20 g SENIOR-VITAL per 100 kg lichaamsgewicht

In situaties van verhoogde behoefte (bijv. verandering van vacht) of aan het begin van het voeren van een ATCOM product (zodat potentieel lege voedingsstoffenvoorraden gemakkelijker kunnen worden aangevuld en de extra behoefte kan worden opgenomen), adviseren wij een dagelijkse dosering van 30 g ATCOM SENIOR-VITAL per 100 kg lichaamsgewicht. Deze hoeveelheid moet worden gevoerd voor een periode van 4-6 weken. Daarna kan de dosering worden gewijzigd naar 20 g per 100 kg lichaamsgewicht.

ATCOM SENIOR-VITAL is een voedingssupplement in korrelvorm. Het moet bij elke voederbeurt in de aangegeven hoeveelheden door het hoofdvoer worden gemengd.

Moet ik nog andere mineralen of dergelijke bijvoeren?

Nee. Het bijvoederen van andere aanvullende voeders kan en moet vermeden worden om een onevenwicht in de voedingsstoffen of een tekort te voorkomen. om overvoeding te voorkomen.

Opmerking over voedingsadviezen

Zorg ervoor dat er voldoende hygiënisch ruwvoer wordt gegeven. We raden aan om minstens 1,5 - 2 kg hooi per 100 kg lichaamsgewicht te geven. Gelijktijdige orale toediening van macroliden moet vermeden worden.

## Weitere Bilder

