

# ATCOM GASTRIC-PLUS

Artikelnummer 5847



## Produktbeschreibung

**Bewezen combinatie van voedingsstoffen voor paarden met een gevoelige maag.**

Een aan de soort aangepast dieet is van groot belang. Er moet rekening worden gehouden met voldoende basisvoeding (minstens 1,5 kg - 2 kg hooi per 100 kg lichaamsgewicht per dag), beperkte hoeveelheden licht verteerbaar krachtvoer (indien nodig voor de prestaties van het paard) en een optimale voedertechniek. Een speciale combinatie van voedingsstoffen en natuurlijke stoffen is ook zeer effectief gebleken bij het beschermen van de maag.

### Speciale eigenschappen van ATCOM GASTRIC-PLUS

- de natuurlijke kracht van aloë vera is altijd bekend geweest om zijn harmoniserende eigenschappen op de maag en het spijsverteringskanaal (Borra et al., 2011; Hamman J.H., 2008; Borelli & Izzo, 2000)
- de mineralen magnesiumoxide en calciumcarbonaat werken als zuurbuffers en kunnen stabiliserende eigenschappen hebben op de pH van de maag
- met lecithine om de beschermende laag van het maagslijmvlies te ondersteunen
- met vitamine E, organisch gebonden selenium en zink om de celbescherming te verhogen en de gevoelige slijmvliesen te beschermen.

### Ideaal geschikt:

Voor paarden met een gevoelige maag

#### *\*Bronnen*

Hamman, J.H. (2008) Samenstelling en toepassing van Aloë vera bladgel. Moleculen 13, 1599-1616

Borra, S.K., Lagisetty, R.K. and Mallela, G.R. (2011) Anti-ulcer effect of aloe vera in non-steroidal anti-inflammatory drug induced peptic ulcers in rats. Afr. j. Pharm. Pharmacol. 5, 1867-1871.

Borrelli, F. and Izzo, A.A. (2000) The plant kingdom as a source of anti-ulcer remedies. Phytother. Res. 14, 581-591

## Kurzbeschreibung

**Bewezen voedingsstoffencombinatie voor paarden met een gevoelige maag.**

## Produktdetails

### Samenstelling:

Algenkalk (rode algen), fijn lijnzaadschilfersmeel, gist, haveremout, natriumbicarbonaat, lecithine, maïskiemen, lijnzaadolie, magnesiumoxide, aloë vera

### Analytische bestanddelen:

Ruw eiwit 10,0 %

Ruw vet 5,3 %

Ruwe celstof 6,8 %

Ruwe as 41,2 %

calcium 10,0%

fosfor 0,2 %

Natrium 1,4 %

Kalium 0,3 %

magnesium 1,8%

lysine 0,4 %

methionine 0,2%

### Toevoegingsmiddelen per kg:

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Vitamine E als alfa-tocoferolacetaat | 5.000 mg |
|--------------------------------------|----------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Zink als zinkoxide | 1.250 mg |
|--------------------|----------|

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Zink als glycinezinkchelaat, hydraat (E6) | 1.250 mg |
|-------------------------------------------|----------|

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Selenium als natriumseleniet (E8) | 0,2 mg |
|-----------------------------------|--------|

|                                                                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Selenium als selenium in organische vorm uit <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060 (geïnactiveerde seleniumgist) (3b810) | 0,2 mg |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Diatomeeënaarde (diatomeeënaarde, gezuiverd) (E551c) | 15.000 mg |
|------------------------------------------------------|-----------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Lecithine (E 222) | 30.000 mg |
|-------------------|-----------|

## Fütterungsempfehlung

Grote paarden: 60 g per dag Kleine paarden, jonge paarden en pony's 20 tot 40 g per dag

Verdeel de dagelijkse hoeveelheid gelijkmatig over de voerbakmaaltijden en meng door het voer.

*GASTRIC PLUS niet toedienen op wedstrijddagen (aloë vera staat op de lijst van verboden middelen - niet-toegestane medicatie (verboden in wedstrijden) volgens ADMR Annex 2).*

## Weitere Bilder

